



Urologie voor kinderen

Onze kinderurologen onderzoeken en behandelen aandoeningen aan de urinewegen (nieren, urineleiders, blaas en plasbuis) en aan de mannelijke geslachtsorganen (penis en balzak).

De dienst Urologie voor kinderen in ZAS Paola volgt kinderen tot en met 15 jaar op met een aandoening aan de nieren, urinewegen, blaas of geslachtsorganen.

- [Lees meer over de aandoeningen die onze kinderurologen in ZAS Paola opvolgen](#)

Onze kinderurologen in ZAS Paola voeren naast onderzoeken ook zelf eventuele operaties uit.

- [Lees meer over de onderzoeken die onze kinderurologen in ZAS Paola doen](#)
- [Lees meer over de behandelingen die onze kinderurologen in ZAS Paola uitvoeren](#)

Een [besnijdenis bij kinderen](#) gebeurt door de kinderurologen in ZAS Paola of door de [urologen in ZAS Augustinus, ZAS Palfijn of ZAS Vincentius](#).

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun specialisme scholen onze kinderurologen zich voortdurend bij. Daarnaast werken ze vaak samen met andere kinderartsen/-specialisten in een multidisciplinair team. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Plascentrum waar urologen, kinesisten en nefrologen samenwerken om [urineverlies bij kinderen](#) op te volgen.

Laatst bijgewerkt op 04/12/2024

Onderzoeken

1 - 8 van 8



Blaasfunctieonderzoek bij kinderen

blaasonderzoek bij kinderen, urodynamisch onderzoek (UDO) bij kinderen



Echografie van de balzak

echografie scrotum, echoscopie

Bij dit onderzoek brengen we een gel aan op de buitenkant van de balzak. Daarna

De kinderuroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme van je kind. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.

plaatsen we een echoapparaat op de huid om de weefsels van de balzak te kunnen zien op een scherm.



Echografie van de blaas

echo van de blaas, echoscopie van de blaas

Tijdens een echografie van de blaas bekijkt de uroloog of nefroloog de blaas met een echoapparaat. Dit onderzoek is pijnloos.



Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden (schrompelnieren)? Zijn er niercysten?



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas.



Plaskalender voor kinderen

mictielijst voor kinderen

De kinderuroloog kan je vragen een plaskalender bij te houden. Je schrijft hiervoor, meestal 2 dagen, op hoeveel en wanneer je kind drinkt en plast.



Urineonderzoek

plasonderzoek

Een urineonderzoek geeft informatie over de aanwezigheid van rode of witte bloedcellen, bacteriën, schimmels of kristallen in de urine.



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van je plasstraal te meten. Je plast daarvoor in een flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.

Behandelingen

1 - 10 van 10



Antirefluxprocedure bij kinderen

antiterugvloeiprocedure bij kinderen, behandeling vesico-ureterale reflux (VUR) bij kinderen

De terugvloeï van urine wordt behandeld door een product in te spuiten in de uitgang van de urineleider. Een piepkleine camera en een naaldje worden in de plasbuis ingebracht.



Behandeling hydrocoele bij kinderen

behandeling hydrocele bij kinderen, behandeling vochtophoping in de balzak bij kinderen, behandeling waterbreuk bij kinderen

Vochtophoping in de balzak kan tot de leeftijd van twee jaar vanzelf verdwijnen. Na die leeftijd verwijdert de kinderuroloog het vocht tijdens een operatie.



Behandeling hypospadie bij kinderen

behandeling hypospadias bij kinderen

Afhankelijk van de ernst van de hypospadie beslist de kinderuroloog of een operatie nodig is om de plasbuis en de eikel te reconstrueren. Niet alle vormen moeten behandeld worden.



Behandeling teelbaltorsie bij kinderen

behandeling torsio bij kinderen, behandeling teelbaldraaiing bij kinderen

De kinderuroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



Behandeling varicocoele bij kinderen

behandeling varicocele bij kinderen, behandeling spatader aan de teelbal bij kinderen

Bij jonge kinderen bindt de uroloog de spatader in de teelbal toe onder volledige verdoving. Bij oudere kinderen maakt de radioloog het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.



Besnijdenis bij kinderen

circumcisie bij kinderen, besnijding bij kinderen

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de kinderuroloog een deel of de volledige voorhuid van de penis weg.



Opvolging urineverlies bij kinderen

opvolging urine-incontinentie bij kinderen, opvolging bedplassen bij kinderen, opvolging broekplassen bij kinderen



Orchidopexie bij kinderen

behandeling van een niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal

Is je kind ouder dan 4 jaar en plast het overdag nog regelmatig in de broek? Bespreek het dan met je arts. Bedplassen wordt aanvaard tot de leeftijd van 7 jaar.

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de kinderuroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Pyeloplastie bij kinderen

pyelumplastiek

Tijdens een operatie neemt de kinderuroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Ureter-reïmplantatie bij kinderen

De kinderuroloog maakt de urineleider los van de blaas. Afhankelijk van de aandoening, maakt de kinderuroloog de urineleider op een verschillende plaats terug vast aan de blaas.

Locaties

1 - 1 van 1



Route 25 tot en met 30

Urologie voor kinderen in ZAS Paola

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/diensten/urologie-voor-kinderen>