

Reflux wordt veroorzaakt door maagzuur dat terugvloeit naar de slokdarm. De kindergastro-enteroloog gaat na hoe dat komt.

Over

Diensten

1 - 3 van 3

≡ Filters



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve
geneeskunde

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken



Dienst

Chirurgie bij kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn



Dienst

Gastro- enterologie voor kinderen

maag-darmaandoeningen
bij kinderen, leverproblemen
bij kinderen,
voedingsproblemen bij
kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

