



Preventie en screening borstkanker

Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Alles toestaan

Selectie toestaan

Weigeren

Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Wees alert voor veranderingen. Merk je iets abnormaals op, zoals een knobbeltje, een ingetrokken tepel of vochtverlies? Laat het dan nakijken door

je dokter.

Ga in op de uitnodiging voor een borstonderzoek



Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Checklist om zelf je borsten te onderzoeken

Hoe alerter je bent voor de vroege signalen van borstkanker, hoe meer kans je hebt op genezing. Neem dus regelmatig de tijd om zelf je borsten te onderzoeken.

1 Stap 1: kijk naar je borsten

Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

3 Stap 3: laat elke afwijking bekijken door je dokter

Denk niet meteen het ergste wanneer je iets vreemds merkt aan je borsten. Er kan altijd nog een andere, onschuldige verklaring zijn. Toch is het belangrijk dat je elke afwijking laat bekijken door je dokter. Borstkanker treft 1 op 8 vrouwen in ons land. Je controleert dus beter

Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Het risico op borstkanker stijgt als je op de leeftijd van 40 jaar langer dan 15 jaar de pil neemt of als je op de leeftijd van 20 jaar al meer dan 5 jaar de pil

gebruikt.

Wees zuinig met suiker



Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Ongerust? Contacteer de Borstkliniek

iets opgemerkt? Je kan je bezorgdheid eerst met je **huisarts of de gynaecoloog** bespreken of, als je dat liever doet, rechtstreeks [een afspraak maken bij de Borstkliniek](#). De onderzoeken zijn in beide gevallen dezelfde. Bij de Borstkliniek zit iedereen die je nodig hebt op één plaats geconcentreerd. **Bij een vermoeden van kanker word je altijd zo snel mogelijk onderzocht en**

Toestemming

Details

Over

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**