



Urologie voor kinderen

Onze kinderurologen onderzoeken en behandelen aandoeningen aan de urinewegen (nieren, urineleiders, blaas en plasbuis) en aan de mannelijke geslachtsorganen (penis en balzak).

Over

De dienst Urologie voor kinderen behandelt jonge patiënten met een aandoening aan de nieren, urinewegen, blaas of geslachtsorganen. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun specialisme, scholen onze kinderurologen zich voortdurend bij.

Daarnaast werken onze kinderurologen vaak samen met andere kinderartsen/-specialisten in een multidisciplinair team. Zo bieden ze de best mogelijke zorg voor kinderen met urologische aandoeningen. Onze kinderurologen voeren naast onderzoeken ook zelf eventuele operaties uit.

Onze artsen in dit team

[Dr. Daphne Arnold](#) →

[Dr. Marc Sorber](#) →

Onderzoeken

1 - 8 van 8

≡ Filters



Blaasfunctieonderzoek



Echografie van de balzak

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De kinderuroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme van je kind. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



echografie scrotum, echoscopie

Bij dit onderzoek brengen we een gel aan op de buitenkant van de balzak. Daarna plaatsen we een echoapparaat op de huid om de weefsels van de balzak te kunnen zien op een scherm.



Echografie van de blaas

echo van de blaas, echoscopie van de blaas

Tijdens een echografie van de blaas bekijkt de (kinder)uroloog of (kinder)nefroloog de blaas met een echoapparaat. Dit onderzoek is pijnloos.



Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden? Zijn er niercysten?



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas.



Plaskalender

mictielijst

De kinderuroloog kan je vragen een plaskalender bij te houden. Je schrijft hiervoor, meestal 2 dagen, op hoeveel en wanneer je kind drinkt en plast.



Urineonderzoek

plasonderzoek

Een urineonderzoek geeft informatie over de aanwezigheid van rode of witte



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van de plasstraal te meten. Je kind plast daarvoor in een

bloedcellen, bacteriën, schimmels of kristallen in de urine.



flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.



Behandelingen

1 - 9 van 9

Filters



Antirefluxprocedure

antiterugvloeiprocedure

De terugvloeï van urine wordt behandeld door een product in te spuiten in de uitgang van de urineleider. Een piepkleine camera en een naaldje worden in de plasbuis ingebracht.



Behandeling van hypospadie

behandeling van hypospadias

Afhankelijk van de ernst van de hypospadie beslist de kinderuroloog of een operatie nodig is om de plasbuis en de eikel te reconstrueren. Niet alle vormen moeten behandeld worden.



Behandeling van teelbaltorsie

behandeling van torsio, teelbaldraaiing

De kinderuroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



Behandeling van varicocele

behandeling van varicocele

Bij jonge kinderen bindt de kinderuroloog de spatader toe onder volledige narcose. Bij oudere kinderen maakt de radioloog het bloedvat dicht onder lokale verdoving.



Behandeling voor hydrocoele



Besnijdenis

circumcisie

Een hydrocoele kan tot de leeftijd van twee jaar vanzelf verdwijnen. Nadien zal de kinderuroloog het vocht verwijderen tijdens een operatie.



Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de arts een deel of de volledige voorhuid van je penis weg om ontstekingen van de eikel of plasproblemen op te lossen.



Orchidopexie

behandeling van een niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de kinderuroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Pyeloplastie

pyelumplastiek

Tijdens een operatie neemt de kinderuroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Ureter-reïmplantatie

De kinderuroloog maakt de urineleider los van de blaas. Afhankelijk van de aandoening, maakt de kinderuroloog de urineleider op een verschillende plaats terug vast aan de blaas.



Locaties

1 - 1 van 1



Route 25 tot en met 30

ZAS Paola

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen

Contacteer

Over deze locatie

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/diensten/urologie-voor-kinderen>



Urologie voor kinderen