



Hodgkinlymfoon

Een hodgkinlymfoon ontstaat doordat een afwijkende lymfeklier cel abnormaal groeit. De ziekte komt vooral voor bij jonge mensen tussen 15 en 45 jaar en bij mensen ouder dan 65 jaar.

Over

Diensten

1 - 3 van 3

≡ Filters



Dienst

Hematologie

Bloedziekten,
Bloedstollingsziekten

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Joostens

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn



Expertisecentrum

Hemofilie referentiecentrum Antwerpen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix



Expertisecentrum

Kliniek voor stamceltransplantati e en immunotherapie

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/hodgkinlymfoon>



Hodgkinlymfoon