



# Operatie van lage anorectale malformatie bij meisjes

De operatie hangt af van de malformatie af.

## Over

Is er nog huid tussen het gaatje en de achterrand van de vagina? Dan is de behandeling hetzelfde als bij jongens.


Als de fistelopening uitkomt in het begin van de uitwendige geslachtsorganen, wordt de opening eerst opgerekt. Daarna wordt een hersteloperatie ingepland.

Als je kind een opgezette buik houdt of de opening komt hoger in de vagina, dan is de behandeling hetzelfde als bij de hoge anorectale malformatie.

## Zorgverleners

1 - 3 van 3

≡ Filters



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

## Dr. Dirk Vervloessem

ZAS Middelheim

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

## Dr. Stefanie Devriendt

ZAS Palfijn

ZAS Paola

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen |  
Obesitascentrum

## Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

## Diensten

1 - 1 van 1

Filters



Dienst

## Chirurgie bij kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

### Info embeddienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

### Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/operatie-van-lage-anorectale-malformatie-bij-meisjes>

# Operatie van lage anorectale malformatie

 bij meisjes