



Behandeling hoge anorectale malformatie

De behandeling bestaat uit drie stappen: je kind krijgt een tijdelijke stoma. Tijdens een tweede operatie wordt een anus gemaakt. Met een derde operatie wordt de stoma verwijderd.

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

Zorgverleners

1 - 3 van 3



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek voor spijsverteringstumoren

Dr. Stefanie Devriendt

ZAS Palfijn

ZAS Paola



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek voor spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

Dr. Dirk Vervloessem

ZAS Middelheim

ZAS Paola

Diensten

1 - 1 van 1





Dienst

Chirurgie bij kinderen

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-hoge-anorectale-malformatie>