



Middenrifbreukoperatie

Tijdens deze operatie brengt de chirurg buikorganen zoals darmen, milt of lever opnieuw in de buik. Zo krijgen de longen en het hart weer ruimte.

De ingreep kan op twee manieren gebeuren: met een kijkoperatie of een open operatie. Dat hangt van de gezondheidstoestand van je kind af.

De grootte van de breuk bepaalt hoe het middenrif bij elkaar wordt gebracht. Soms wordt het middenrif aan elkaar genaaid. Anders wordt een kunststof lapje gebruikt dat in het lichaam blijft.

Zorgverleners

1 - 3 van 3



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek voor spijsverteringstumoren

Dr. Stefanie Devriendt

ZAS Palfjn

ZAS Paola



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek voor spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

Dr. Dirk Vervloessem

ZAS Middelheim

ZAS Paola

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Chirurgie bij kinderen

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/middenrifbreukoperatie>