



# Behandeling spraakapraxie

Deze therapie start meestal met het deblokken van je spraak. Als dat een succes is, drilt de logopedist op woorden, woordgroepen en eventueel zinnen.

Om spraakapraxie te behandelen, brengt de logopedist eerst de sterktes en zwaktes van je huidige communicatie in kaart. Op basis daarvan bepaalt en formuleert hij/zij samen met jou en je omgeving de doelstellingen.


Meestal start de therapie met het deblokken van je spraak. De logopedist stimuleert dat door allerlei technieken: het gebruik van automatische uitdrukkingen, zingen, ...

Als je spraak gedeblokkeerd is, gaat de logopedist over naar het drillen en inslijpen van woorden, woordgroepen en eventueel zinnen. Hij/zij zet ook in op ondersteunende communicatie om je communicatie met je omgeving te verbeteren.

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

## Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

### Logopedie voor volwassenen

communicatiestoornis  
communicatieprobleem  
slikstoornis  
slikprobleem

**Aanwezig in de volgende locaties:**

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

ZAS Hoge Beuken

ZAS Joostens

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

## Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-spraakpraxie>