



# Behandeling na het verwijderen van een tumor uit het hoofd- en halsgebied

Als een tumor uit je mondholte verwijderd wordt, ervaar je de eerste weken of maanden na de operatie vaak problemen met eten en spreken. De logopedist richt een behandeling op.

Na het verwijderen van een tumor in je mondholte, ervaar je de eerste weken of maanden na de operatie vaak problemen met eten en spreken.


Tijdens de ziekenhuisopname focust de logopedist zich op de slikrevalidatie. Zo kan je, in de meeste gevallen, het ziekenhuis verlaten zonder sondevoeding.

Zodra de zwelling in je mond is afgenomen, start de logopedist met de spraakrevalidatie. De therapie richt zich op de letters die je niet meer goed kan uitspreken. De ernst van de articulatieproblemen is afhankelijk van de plaats waar de tumor zich in je mondholte bevond.

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

## Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

### Logopedie voor volwassenen

communicatiestoornis  
communicatieprobleem  
slikstoornis



slikprobleem

**Aanwezig in de volgende locaties:**

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

ZAS Hoge Beuken

ZAS Joostens

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

## Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-na-het-verwijderen-van-een-tumor-uit-het-hoofd-en-halsgebied>