



Heupdysplasie bij kinderen

Het heupgewricht is een bol-komgewricht. Wanneer de kom – onderdeel van het bekken - niet diep genoeg is en de bol onvoldoende of niet in de kom past, spreken we van heupdysplasie.

Over


Heupdysplasie ontstaat zeer vroeg, voor of kort na de geboorte, tijdens de groei en ontwikkeling van het heupgewricht. Zonder een goed ontwikkeld heupgewricht kan een kind later niet goed stappen, zal het manken en vervroegd artrose (slijtage) ontwikkelen.

Kinderen geboren in stuitligging, meisjes of een familiale voorgeschiedenis hebben een hoger risico op heupdysplasie.

Diensten

1 - 1 van 1

≡ Filters



Dienst

**Orthopedie en
Traumatologie**

orthopedische en
traumatologische heekunde

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

ZAS Hoge Beuken

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

ZAS Paola

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/heupdysplasie-bij-kinderen>



Heupdysplasie bij kinderen