



# Endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)

Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen. Er zijn bijna geen complicaties, omdat de chirurg geen stukje maag wegneemt.

## Over

### Op deze pagina

[Wat is een endoscopische sleeve gastroplastiek \(ESG\)? →](#)

[Wie komt in aanmerking? →](#)

[Hoe verloopt de operatie? →](#)

[Wat zijn de voordelen? →](#)

[Wat zijn de risico's of complicaties? →](#)

## Wat is een endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)?

Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen. Deze ingreep is aan te raden als je BMI hoger is dan 30 en als diëten of sporten onvoldoende resultaat hebben.

## Wie komt in aanmerking?

- Je bent minstens 18 jaar.
- Je BMI is 30 of hoger, en diëten en sport hebben onvoldoende resultaat.

- Je bent bereid om met behulp van deze operatie andere voedings- en leefgewoonten aan te nemen.
- Je hebt kennis gemaakt met ons obesitasteam en op het multidisciplinair overleg werd een positief advies gegeven voor een operatie.

Een ESG is niet mogelijk bij:

- Een voorgeschiedenis van een maagbloeding of een maagbreuk die groter is dan 3 cm
- Een vroegere vermageringsoperatie, bijvoorbeeld een maagring
- Reflux
- Snoepers en snackers

## Hoe verloopt de operatie?

De ingreep gebeurt onder volledige verdoving en duurt ongeveer 90 minuten. De chirurg brengt via je mond een camera in een flexibele buis (gastroscoop) tot in je slokdarm. Van daaruit kan hij je maag met verschillende hechtingen verkleinen tot een buismaag.

Met deze ingreep neemt hij dus geen stukje maag weg, zijn er geen littekens en bijna geen complicaties. De chirurg voert deze ingreep uit in het dagziekenhuis, zodat je de dag zelf het ziekenhuis nog kan verlaten.

[Bekijk dit filmpje voor meer uitleg](#) 

## Wat zijn de voordelen?

- Geen littekens
- Bijna geen complicaties
- Dagziekenhuis
- Omkeerbaar
- Geen tijdelijke ingreep
- Kan herhaald worden
- Mogelijkheid om later nog een chirurgische maagverkleining te ondergaan

## Wat zijn de risico's of complicaties?

Enkele dagen na de ingreep kan je een vage pijn ervaren of misselijk worden.  
Die klachten zijn tijdelijk en verhelpen we met medicatie.

## Zorgverleners

1 - 8 van 8

≡ Filters



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

**Dr. Bart Gypen**

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

**Dr. Frank Van Sprundel**

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

## Dr. Ilke Marien

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

Afspraak

Meer info

## Dr. Jody Valk

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum

### Dr. Ludo De Keyser

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

+1

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

### Dr. Magali Blockhuys

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen |  
Obesitascentrum

### Dr. Stijn Heyman



Endocrinologie | Obesitascentrum

### Dr. Tania Daems

ZAS Cadix

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

+1

Afspraak

Meer info

## Diensten

1 - 1 van 1

Filters



Expertisecentrum

### Obesitascentrum

obesitas  
overgewicht  
zwaarlijvigheid

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Cadix

Contacteer

Over deze dienst

## Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

## Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/endoscopische-sleeve-gastroplastiek-esg>



# Endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)