



Endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)

Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen. Er zijn bijna geen complicaties, omdat de chirurg geen stukje maag wegneemt.

Op deze pagina

1. Wat is een endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)?
2. Wie komt in aanmerking?
3. Hoe verloopt de operatie?
4. Wat zijn de voordelen?
5. Wat zijn de risico's of complicaties?

Wat is een endoscopische sleeve gastroplastiek (ESG)?

Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen. Deze ingreep is aan te raden als je BMI hoger is dan 30 en als diëten of sporten onvoldoende resultaat hebben.

Wie komt in aanmerking?

- Je bent minstens 18 jaar.
- Je BMI is 30 of hoger, en diëten en sport hebben onvoldoende resultaat.
- Je bent bereid om met behulp van deze operatie andere voedings- en leefgewoonten aan te nemen.
- Je hebt kennis gemaakt met ons obesitasteam en op het multidisciplinair overleg werd een positief advies gegeven voor een operatie.

Een ESG is niet mogelijk bij:

- Een voorgeschiedenis van een maagbloeding of een maagbreuk die groter is dan 3 cm
- Een vroegere vermageringsoperatie, bijvoorbeeld een maagring


- Reflux
- Snoepers en snackers

Hoe verloopt de operatie?

De ingreep gebeurt onder volledige verdoving en duurt ongeveer 90 minuten. De chirurg brengt via je mond een camera in een flexibele buis (gastroscoop) tot in je slokdarm. Van daaruit kan hij je maag met verschillende hechtingen verkleinen tot een buismaag.

Met deze ingreep neemt hij dus geen stukje maag weg, zijn er geen littekens en bijna geen complicaties. De chirurg voert deze ingreep uit in het dagziekenhuis, zodat je de dag zelf het ziekenhuis nog kan verlaten.

In dit filmpje leggen we de procedure uit



Wat zijn de voordelen?

- Geen littekens
- Bijna geen complicaties
- Dagziekenhuis
- Omkeerbaar
- Geen tijdelijke ingreep
- Kan herhaald worden
- Mogelijkheid om later nog een chirurgische maagverkleining te ondergaan

Wat zijn de risico's of complicaties?

Enkele dagen na de ingreep kan je een vage pijn ervaren of misselijk worden. Die klachten zijn tijdelijk en verhelpen we met medicatie.

Zorgverleners

1 - 8 van 8



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Magali Blockhuys

ZAS Cadix



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Tania Daems

ZAS Cadix

ZAS Polikliniek Regatta



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ludo De Keyser

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Bart Gypen

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek
voor spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ilke Marien

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum | Thoracale
heelkunde

Dr. Jody Valk

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Frank Van Sprundel

ZAS Cadix

Diensten

1 - 1 van 1



Expertisecentrum

Obesitascentrum

obesitas
overgewicht
zwaarlijvigheid

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus ZAS Cadix

ZAS Vincentius

[Contacteer](#) [Over deze dienst](#)

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/endoscopische-sleeve-gastroplastiek-esg>