



Gastric banding

Tijdens deze ingreep plaatst de chirurg een verstelbare maagband rond de bovenkant van de maag.

Over

Op deze pagina

Wie komt in aanmerking? →

Hoe bereid je je voor op de operatie? →

Hoe verloopt de operatie? →

Wat zijn de voordelen? →

Wat zijn de risico's of complicaties? →

Door het plaatsen van een maagband rond de bovenkant van de maag wordt de weg naar de maag bemoeilijkt. Zo kan je minder eten en verkleint het hongergevoel.

Wie komt in aanmerking?

- Je bent minstens 18 jaar.
- Je BMI is hoger dan 40.
- Je BMI is hoger dan 35 en je hebt:
 - obstructieve slaapapneu

- te hoge bloeddruk die niet onder controle te brengen is met medicijnen
- diabetes type II
- Je hebt minstens 1 jaar geprobeerd om te vermageren, maar zonder resultaat.
- Je kreeg een positief advies van chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtist.

Hoe bereid je je voor op de operatie?

- Als je regelmatig medicatie neemt, vermeld je dat aan de chirurg. Zeker als het bloedverdunnende medicatie is (anticoagulantia, aspirine, anti-inflammatoire geneesmiddelen). Mogelijk mag je deze medicatie een periode voor de ingreep niet nemen.
- De dag van de ingreep blijf je vanaf middernacht nuchter. Dat betekent dat je vanaf dan niets mag eten of drinken. Sommige medicatie mag je 's ochtends nog innemen met een klein beetje water. De chirurg zal je daarover informeren.

Hoe verloopt de operatie?

De chirurg plaatst via een kijkoperatie een band rond de bovenkant van je maag. Daarvoor maakt hij 4 kleine huidincisies. De band bemoeilijkt de weg naar de maag, waardoor je minder voedsel kan innemen. Het normale spijsverteringsproces wijzigt niet.

Zodra de band rond de maag zit, verbindt de chirurg die met een poortje. Dat poortje plaatst hij op een gemakkelijk toegankelijke plaats onder de huid. Via het poortje kan hij later de band opblazen of aflaten.

Wat zijn de voordelen?

- Eenvoudige ingreep
- Omkeerbaar
- Langdurig verzadigd gevoel
- Normale spijsverteringsproces wordt niet verstoord

Wat zijn de risico's of complicaties?

De mogelijke complicaties die tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de operatie kunnen optreden, zijn:

- Bloeding
- Verwonding aan een buikorgaan
- Maagperforaties
- Verwikkeling aan de longen (longontsteking)
- **hartaanval**
- Verstopping ter hoogte van het maagdarmstelsel
- Ontsteking aan de urinewegen
- Wondinfectie
- **Trombose** in de aders van de benen met mogelijk een **longembolie** als gevolg

Op lange termijn kunnen volgende complicaties optreden:

- Maagocclusie
- Gastrische erosies door migratie van de band
- Slippage van de band en pouch dilatatie
- Poortcomplicaties als:
 - Migratie of rotatie
 - Lekkage
 - Infectie
 - Beschadiging

Deze lijst is niet volledig. De chirurg informeert je verder over de eventuele risico's en complicaties. De arts neemt ook steeds speciale maatregelen om het risico op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Zorgverleners

1 - 8 van 8

 Filters



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Bart Gypen

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Frank Van Sprundel

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ilke Marien

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Jody Valk

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ludo De Keyser

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

+1



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Magali Blockhuys

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen |
Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Tania Daems

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

+1

Afspraak

Meer info

Afspraak

Meer info

Diensten

1 - 1 van 1

≡ Filters



Expertisecentrum

Obesitascentrum

obesitas
overgewicht
zwaarlijvigheid

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Cadix

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/gastric-banding>



Gastric banding