



Banded bypass

Deze ingreep is een aanvulling op een gastric bypass. De chirurg plaatst een extra ring rond je mini-maag. Zo kunnen je nieuwe maag en je dunne darm niet uitrekken.

Op deze pagina

1. Wanneer een banded bypass?
2. Wat zijn de risico's of complicaties?

Wanneer een banded bypass?

Een gastric bypass wordt banded bypass als je na een gastric bypass te grote volumes eet en terug aankomt na verloop van tijd.

Aangezien deze problemen vaak te maken hebben met je eet- en leefgewoonten raden we je aan om deze problemen eerst met de diëtist en psycholoog aan te pakken. Wanneer de resultaten daarvan toch niet succesvol zijn, je BMI opnieuw hoger is dan 35 en je een tweede operatie overweegt, zal je opnieuw de preoperatieve onderzoeken moeten ondergaan. Deze resultaten worden besproken op het multidisciplinair overleg. Als het overleg een tweede operatie goedkeurt, plaatst de chirurg via een kijkoperatie een maagring. Zo wordt de gastric bypass een banded bypass. Deze maagring is niet aanpasbaar zoals bij gastric banding.

Als je je overgewicht voornamelijk opbouwt door te veel te eten en je BMI hoger is dan 55, kan de arts een gastric bypass in één keer met een gastric banding combineren.

Wat zijn de risico's of complicaties?

De mogelijke complicaties die tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de operatie kunnen optreden, zijn:

- Bloedingen
- Infecties
- Hartaanval

- Trombose
- Ontstekingen (ook longontsteking)
- Dysfagie (moeite bij het slikken)

Op lange termijn kunnen volgende complicaties optreden:

- Maagocclusie
- Gastrische erosies door migratie van de band
- Slippage van de band en pouch dilatatie

Deze lijst is niet volledig. De chirurg informeert je verder over de eventuele risico's en complicaties. De arts neemt ook steeds speciale maatregelen om het risico op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

Zorgverleners

1 - 8 van 8



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Magali Blockhuys

ZAS Cadix



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Tania Daems

ZAS Cadix

ZAS Polikliniek Regatta



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ludo De Keyser

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Bart Gypen

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen | Kliniek
voor spijsverteringstumoren | Obesitascentrum



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ilke Marien

ZAS Cadix

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum | Thoracale
heelkunde

Dr. Jody Valk

ZAS Cadix



Algemene heelkunde | Kliniek voor
spijsverteringstumoren | Obesitascentrum

Dr. Frank Van Sprundel

ZAS Cadix

Diensten

1 - 1 van 1



Expertisecentrum

Obesitascentrum

obesitas
overgewicht
zwaarlijvigheid

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/banded-bypass>