



Longfunctieonderzoek bij kinderen

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere het volume en de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.

Over

Op deze pagina

[Vorbereiding](#) →

[Verloop](#) →

[Nazorg](#) →

Vorbereiding

Het onderzoek gebeurt tijdens de consultatie van de kinderlongarts. Neem de puffs en voorzetkamer van je kind mee naar het onderzoek. Bepaalde puffs worden beter niet genomen de dag van het onderzoek (voor zover mogelijk), zoals ventolin/salbutamol of seretide. Je arts kan je hierover informeren.

Verloop

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de longfunctieverpleegkundige. Je kind neemt plaats op een kruk en krijgt een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus. Er worden verschillende blaasoefeningen gedaan, waarvoor de verpleegkundige duidelijke instructies zal geven; bijvoorbeeld diep inademen, krachtig uitademen, rustig ademen. Er worden verschillende testen gedaan en vaak wordt de oefening nog eens herhaald 10 minuten na het toedienen van

ventolin/salbutamol puffs om het effect hiervan te kunnen beoordelen. Het totale onderzoek duurt meestal 15-30 minuten.

Nazorg

Nadien bespreekt de longarts de resultaten met jou.

Diensten

1 - 1 van 1

Filters



Dienst

Longziekten bij kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/onderzoeken/longfunctieonderzoek-bij-kinderen>



Longfunctieonderzoek bij kinderen