



# Mogelijke bijwerkingen en risico's bij een

Toestemming

Details

Over

## Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Alles toestaan

Selectie toestaan

Weigeren

Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

operaties aan de oren en ogen), pijn, angst en de pijnmedicatie zelf.

Weet je uit vroegere ervaringen dat je gemakkelijk last hebt van misselijkheid na een operatie? Meld dat dan aan de anesthesist zodat die je preventief medicijnen tegen misselijkheid kan geven.

## Keelpijn en heesheid (alleen bij volledige verdoving)

Die worden veroorzaakt door het buisje dat in je luchtweg wordt geplaatst om die te beveiligen. De maagsonde die bij sommige operaties wordt geplaatst, kan ook irritatie in je keel veroorzaken. Het probleem verdwijnt

Toestemming

Details

Over

### Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk



Voorkeuren



Statistieken



Marketing



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Als er geprikt wordt, bestaat er altijd een risico op een bloeding of infectie. De kans op een bloeding is groter als je bloedverdunners neemt of een bloedstollingsstoornis hebt. De kans op een infectie is groter als je

immuunsysteem onderdrukt is door ziekte of medicatie. Uiteraard nemen we alle nodige maatregelen op het vlak van steriliteit om infecties te voorkomen.

## Geheugen- en concentratiestoornissen,

**Toestemming**

**Details**

**Over**

### Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

**Noodzakelijk**



**Voorkeuren**



**Statistieken**



**Marketing**



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

Af en toe gebeurt het dat één of meerdere tanden (of de lippen of tong) beschadigd worden bij het dichtknijpen van de mond tijdens het ontwaken of bij het inbrengen van het beademingsbuisje. Dat komt vooral voor bij

patiënten met een kleine mondopening of stijve nek waardoor het inbrengen van het buisje moeizaam kan verlopen. Als daarenboven de tanden slecht verzorgd zijn, is het te verwachten dat het gebit beschadigd raakt.

## Longinfectie (alleen bij volledige verdoving)

### Toestemming

### Details

### Over

#### Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

**Noodzakelijk**



**Voorkeuren**



**Statistieken**



**Marketing**



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

## gedeeltelijke verdoving)

Het is belangrijk dat je de anesthesist voor de operatie op de hoogte brengt van allergieën bij jezelf en familie. Tijdens de operatie kom je in contact met allerlei stoffen die lichaamsvreemd zijn: medicatie, infuusvloeistoffen,

latex... Doordat de anesthesist medicatie in de bloedbaan spuit, kunnen soms levensbedreigende overgevoelighedsreacties ontstaan. De anesthesist is erop getraind om die onmiddellijk te onderkennen en te behandelen.

## Zenuwbeschadiging (voldoende + gedeeltelijke)

**Toestemming**

**Details**

**Over**

### Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

**Noodzakelijk**



**Voorkeuren**



**Statistieken**



**Marketing**



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

algemene toestand krijg je extra medicatie zodat je diep genoeg in slaap blijft. Bovendien krijg je ook pijnstillers.

Ondanks de uitschakeling van je bewustzijn bereiken geluiden en andere prikkels tijdens de narcose je lichaam. Die prikkels laten in je hersenen sporen

na die je achteraf misschien kan interpreteren als een periode van wakker zijn.

Na de operatie word je wakker op de operatietafel en dan naar de ontwaakzaal gebracht. De ontwakende patiënt slaagt er niet altijd in om een onderscheid te maken tussen de operatie zelf en de onmiddellijke

**Toestemming**

**Details**

**Over**

### Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

**Noodzakelijk**



**Voorkeuren**



**Statistieken**



**Marketing**



Powered by **Cookiebot by Usercentrics**

 volledige of gedeeltelijke verdoving