



Gedeeltelijke verdoving

Bij een gedeeltelijke verdoving maakt de anesthesist een bepaald deel van je lichaam gevoelloos of bewegingloos.

Bij een gedeeltelijke verdoving blijf je **bij bewustzijn**. Als je dat wenst, kan je wel een slaapmiddeltje krijgen om tijdens de ingreep wat te soezen. De operatie gebeurt achter een operatiescherm zodat je daar niets van ziet.

Mogelijke **hulpmiddelen om je te helpen ontspannen** tijdens de ingreep zijn een koptelefoon met muziek, een virtual-reality-bril voor aandachtscontrole of bepaalde medicijnen. Niet elk hulpmiddel is op elke site beschikbaar.

Het voordeel bij een gedeeltelijke verdoving is dat de plaatselijke pijnbestrijding na de operatie nog een tijd blijft werken, dat je je niet suf voelt en dat de kans kleiner is dat je je misselijk voelt.

Toediening verdovingsmiddel

De anesthesist spuit in de buurt van een zenuwbaan een verdovingsmiddel in om die te blokkeren. Vaak lopen de pijnzenuwen samen met de zenuwen die je spieren laten werken. Die worden ook mee verdoofd. Dat kan tijdelijk leiden tot krachtverlies van je spieren.

Gedeeltelijke verdovingen worden uitsluitend uitgevoerd door anesthesisten die daarvoor speciaal opgeleid zijn. Ze gebeuren onder bewaking, in de operatiezaal.

Soorten gedeeltelijke verdoving

Er bestaan drie technieken:

1. epidurale verdoving →
2. plexusverdoving →
3. spinale verdoving →

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Anesthesie

Verdoving
pijnstilling

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Paola

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/gedeeltelijke-verdoving>