



Hemofilie

Bij hemofilie is er in je bloed een tekort aan een specifiek stollingseiwit. Daardoor stolt je bloed niet goed en bloed je snel en langer.

Over

De twee meest voorkomende soorten hemofilie zijn:

- **Hemofilie A**, een tekort aan het stollingseiwit VIII.
- **Hemofilie B**, een tekort aan het stollingseiwit IX.

Als je hemofilie hebt, word je opgevolgd en begeleid door het multidisciplinair team van het [Hemofilie referentiecentrum Antwerpen](#).

Diensten

1 - 2 van 2

≡ Filters



Dienst

Hematologie

Bloedziekten,
Bloedstollingsziekten

Aanwezig op de volgende locaties:



Expertisecentrum

Hemofilie referentiecentrum Antwerpen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Joostens

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

Onderzoeken

1 - 1 van 1

≡ Filters



Desmopressinetest

DDAVP-test

Deze test meet het effect van het geneesmiddel desmopressine (onder andere verkocht onder de merknaam DDAVP) op de bloedstolling in je bloed.



Behandelingen

1 - 1 van 1

≡ Filters



Behandeling hemofilie

De behandeling van hemofilie bestaat uit de toediening (inspuiting) van

stollingsfactoren om het tekort aan
stollingseiwit te compenseren.



Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/hemofilie>



Hemofilie