



Tijdens dit onderzoek lokt de cardioloog, onder gecontroleerde omstandigheden, flauwvallen uit. Zo kan hij de oorzaak van frequent flauwvallen of duizeligheid opsporen.

## Over

### BASISONDERZOEK

## Wat is een tilttest of kantelafeltest?

Deze test gebeurt bij patiënten die vaak last hebben **van flauwvallen of duizeligheid**.

Tijdens het onderzoek bootst de arts een situatie na waarbij je lang moet rechtstaan. Zo lokt hij, onder gecontroleerde omstandigheden, flauwvallen uit en kan hij de **oorzaak opsporen**. De meest voorkomende oorzaak is een verkeerde werking van het autonoom zenuwstelsel, waardoor je fel zakt en er te weinig bloed naar je hersenen stroomt.

## Hoe verloopt het onderzoek?

- Je moet nuchter zijn: in de 6 uur voor het onderzoek mag je niet eten of drinken.
- Je neemt plaats op de kantelafel, waarna de verpleegkundige de elektroden voor het elektrocardiogram (hartfilmpje) aanbrengt.
- Je krijgt een band rond je buik en borstkas om te voorkomen dat je van tafel valt, want die wordt bijna verticaal (60°) geplaatst.
- Je blijft zo'n 20 minuten in deze positie staan. Ondertussen volgt de verpleegkundige je bloeddruk en hartritme.
- Zijn er na 20 minuten nog geen duizeligheidsklachten, dan krijg je via een spray onder je tong medicatie die een bloeddrukval opwekt.
- Op het einde van de test weet de arts of het flauwvallen te wijten is aan een bloeddrukprobleem of een probleem van een plotse vertraging van het hartritme.

## Diensten



Dienst

## Hartcentrum

cardiologie  
cardiochirurgie  
cardiale heelkunde  
hartziekte  
hartchirurgie  
vaatziekte

### Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Palfijn

ZAS Paola

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

ZAS Erasmus

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Polikliniek Regatta

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

ZAS Palfijn

Contacteer

Over deze dienst

## Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

## Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/onderzoeken/tilttest>



# Tilttest