



Ooglidaandoeningen

Aandoeningen aan de oogleden kunnen uiteenlopen van kleine ongemakken tot ernstige gezondheidsproblemen.

Over

Enkele voorbeelden van ooglidaandoeningen:

- hangend bovenooglid (ptosis)
- huidoverschot in de boven- of onderoogleden (dermatochalasis)
Overtollige huid aan de oogleden kan zowel esthetisch als functioneel erg storend zijn. Een ooglidcorrectie geeft je niet alleen een frissere en ruimere blik maar ook minder vermoeide ogen en uitdrukking.
- naar binnen geklapt ooglid (entropion)
- naar buiten hangend ooglid (ectropion)
- goedaardige zwelling aan de binnenkant van het ooglid (chalazion, in de volksmond 'weeroog' of 'gerstekorrel' genoemd)
- ontstoken talgkliertje in de ooglidrand of in het ooglid (hordeolum, in de volksmond 'strontje' genoemd)
- ooglidtumor

Diensten



Dienst

Oogheelkunde

Oftalmologie

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

ZAS Paola

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.



Ooglidaandoeningen