



Besnijdenis bij volwassenen

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de arts een deel of de volledige voorhuid van de penis weg om ontstekingen van de eikel of plasproblemen op te lossen.

Op deze pagina

1. Waar gebeurt een besnijdenis?
2. Voorbereiding op een besnijdenis
3. Aandachtspunten op de dag van de besnijdenis
4. Verloop van de besnijdenis
5. Aandachtspunten na de besnijdenis (nazorg)
6. Mogelijke ongemakken na de besnijdenis
7. Hoeveel kost een besnijdenis?

Waar gebeurt een besnijdenis?

- Een besnijdenis gebeurt in het **dagziekenhuis**. Je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.
- De **ingreep** gebeurt in ZAS Augustinus, ZAS Cadix, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn of ZAS Vincentius.
- Als er achteraf een **controleafspraak** nodig is, vindt die plaats in ZAS Augustinus, ZAS Cadix, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius of in de privépraktijk van je uroloog.
- Een **besnijdenis bij kinderen** gebeurt door de kinderurologen in ZAS Paola of door de urologen in ZAS Augustinus, ZAS Palfijn of ZAS Vincentius.

Vorbereiding op een besnijdenis

- Tijdens een consultatie vooraf bespreekt je uroloog het verloop van de ingreep en de verdoving.
- Een besnijdenis gebeurt onder een korte **volledige verdoving**. In zeldzame gevallen kan gekozen worden voor **epidurale verdoving** of lokale verdoving.

- We vragen je om vooraf de vragenlijst voor de **preoperatieve voorbereiding** in te vullen of je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een van onze anesthesisten.
- Ben je allergisch voor latex of bepaalde medicijnen of producten? Meld dat dan zeker aan je arts.
- Neem je bloedverdunners? Je arts zal zeggen of het nodig is om tijdelijk te stoppen met die in te nemen en zo ja vanaf wanneer.

Aandachtspunten op de dag van de besnijdenis

- De dag van de ingreep moet je **nuchter** zijn. Dat betekent dat je vanaf 6 uur voor de ingreep niet meer mag eten, drinken of roken.
- Neem je **dagelijkse medicatie** zoals gewoonlijk met een klein beetje water.
- Vlak voor het vertrek naar de operatiekamer doe je eventuele **juwelen, piercings, lenzen of tandprothesen uit** en trek je een operatieschortje aan.

Verloop van de besnijdenis

- Bij een volledig verdoving brengt de anesthesist je in slaap.
- Bij een gedeeltelijke verdoving krijg je een ruggenprik waardoor je onderlichaam gevoelloos wordt.
- De uroloog maakt de verklevingen tussen de voorhuid en de eikel los.
- De uroloog neemt de voorhuid volledig of gedeeltelijk weg (dat werd vooraf met jou besproken).
- De uroloog plaatst aan de basis van de eikel rondom hechtingen en brengt een steriel verbandje aan dat daar 24 uur mag blijven. De uroloog bespreekt met jou wanneer je het mag weghalen.
- Zodra je hersteld bent van de verdoving mag je naar huis. Meestal is dat ongeveer 3 uur na de ingreep.

Aandachtspunten na de besnijdenis (nazorg)

- De hechtingen lossen na 7 tot 14 dagen vanzelf op. Het is dus niet nodig om ze te laten wegnemen.
- Ontsmet 2 maal per dag de wonde met Isobetadine Dermicum en smeer over de hechtingen antibacteriële zalf (Terramycine oogzalf).
- Douchen mag, maar je neemt de eerste 2 weken het best geen bad.
- De eerste 3 weken na de ingreep mag je geen seksuele betrekkingen hebben.
- De eerste dagen kan je een pijnlijk gevoel ervaren. Je kan daarvoor paracetamol (maximaal 4 x 1 gram per dag) innemen.
- Een controle bij de arts wordt meestal niet gepland, tenzij er problemen zijn.

Mogelijke ongemakken na de besnijdenis

- Een branderig gevoel tijdens het plassen kan enkele dagen duren. Bij doorplassen verdwijnt dat meestal weer.
- Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die pijnlijk kunnen zijn doordat de huid of het ondergoed schaaft.
- De eikel ziet er mogelijk gedurende enkele dagen rood en gezwollen uit. Dat is normaal.

⚠ Wanneer neem je contact op?

Neem contact op met je huisarts of de dienst Urologie als de wonde rood wordt met etterig verlies, want dat kan wijzen op een ontsteking.

Hoeveel kost een besnijdenis?

Voor een besnijdenis is er een **gedeeltelijke tussenkomst** als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.

Het deel van de factuur waarvoor je ziekenfonds niet tussenkomt, moet je zelf betalen, tenzij je een aanvullende **hospitalisatieverzekering** hebt. Verwittig daarom de hospitalisatieverzekering voor de ingreep, zodat je de juiste polisvoorwaarden kent en niet voor verrassingen komt te staan.

ℹ Bijzondere omstandigheden

We geven hier algemene informatie en ook extra informatie naast het gesprek met je uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we onze aanpak wat moeten veranderen. Als dat het geval is, zal de uroloog je dat zeker laten weten.

Heb je vragen?

Stel ze gerust aan je arts of aan de verpleging.

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Urologie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Polikliniek Hof ter Schelde

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Publicaties

Circumcisie

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/besnijdenis-bij-volwassenen>