



Capillaroscopie

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld.

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld. Dankzij deze techniek kunnen we haarvaten bestuderen zonder weefsel weg te nemen. Dit onderzoek is belangrijk in het kader van de diagnosestelling en uitwerking van patiënten met Raynaud syndroom en/of (vermoedelijk) systeemlijden. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 à 15 minuten en is volledig pijnloos.

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat je vingers op kamertemperatuur zijn.

We vragen je ook om:

- 2 uur van tevoren niet meer te roken
- 2 weken vooraf te stoppen met het terugduwen van je nagelriemen.
- 2 weken vooraf niet naar de manicure te gaan en geen nagellak te gebruiken

Laatst bijgewerkt op 29/08/2024

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Reumatologie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/onderzoeken/capillaroscopie>