



Virale hepatitis

Bij virale hepatitis is het leverweefsel ontstoken door een infectie met een virus. Deze ontsteking kan acuut (voorbijgaand) of chronisch (blijvend) verlopen.

Op deze pagina

1. Wat is virale hepatitis?
2. Acute virale hepatitis
3. Chronische virale hepatitis

Wat is virale hepatitis?

Virale hepatitis is een **ontsteking van het leverweefsel** door de infectie met een virus. Deze ontsteking kan acuut of chronisch verlopen.

Acute virale hepatitis

Symptomen

Een acute virale hepatitis kan onder andere de volgende klachten veroorzaken: buikpijn, braken, vermoeidheid of geelzucht. De ontsteking kan ook zonder symptomen verlopen.

Soorten

De meest voorkomende virussen zijn hierbij hepatitis A, Ebstein-Barr (klierkoorts), cytomegalovirus, hepatitis E, (en hepatitis B en C).

Behandeling

Meestal geneest deze infectie uit zichzelf. Bij ernstige ziekte kan opname in het ziekenhuis nodig zijn ter ondersteuning.

Chronische virale hepatitis

Soorten

Chronische virale hepatitis wordt veroorzaakt door het hepatitis B of C virus.

Oorzaak

Deze infecties worden van persoon op persoon overgebracht bij de geboorte of in de kindertijd of door seksueel contact of contact met bloed(producten).

Behandeling

- **Hepatitis B** dient slechts in bepaalde gevallen behandeld te worden. Hiervoor gebruiken we medicatie die het virus onderdrukt, maar niet geheel uit het lichaam verwijdert en dus chronisch moet worden ingenomen.
- **Hepatitis C** wordt in principe altijd behandeld met medicatie die het virus uit het lichaam verwijdert en dus tijdelijk (gedurende een periode van 8-12 weken) moet worden ingenomen.

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/virale-hepatitis>