



Primaire biliare Cholangitis

Bij primaire biliare cholangitis (PBC) zijn de kleinste galwegen in de lever chronisch ontstoken.

Op deze pagina

1. Wat is primaire biliare cholangitis?
2. Waaraan herken je het?
3. Het verloop
4. De diagnose
5. De behandeling

Wat is primaire biliare cholangitis?

Primaire biliare cholangitis (PBC) is een **chronische ontsteking van de kleinste galwegen in de lever**. PBC is een **auto-immuunziekte**: het afweersysteem, dat het lichaam moet beschermen tegen invloeden van buitenaf, is ontregeld. Hierdoor valt het gezonde cellen aan. Dat leidt tot de ontsteking.

Waaraan herken je het?

Door de ontsteking stapelt gal zich op, wat **jeuk** en **vermoeidheid** veroorzaakt.

Het verloop

Als deze aandoening onbehandeld blijft, leidt ze uiteindelijk tot **cirrose**. Dat kan zonder klachten verlopen.

De diagnose

De diagnose gebeurt in principe door middel van een **bloedtest**. Bij twijfel kan een leverbiopsie aangewezen zijn.

De behandeling

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit de **medicatie** ursodeoxycholzuur. Dat is een pil.

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/primaire-biliaire-cholangitis>

