



Leveraandoening door een ontregeld immuunsysteem

Bij een leveraandoening door een ontregeld immuunsysteem is het afweersysteem van je lichaam ontregeld waardoor het gezonde cellen van je lever aanvalt.

Wat is het?

Bij een immuungemedieerde aandoening is het afweersysteem van het lichaam ontregeld. Het valt onterecht cellen van je eigen lichaam aan.

Soorten

Er bestaan drie belangrijke immuungemedieerde leveraandoeningen. Die kunnen ontstaan wanneer het immuunsysteem cellen van je lever aanvalt.

Hierdoor kan je een terugkerende ontsteking krijgen van:

- de lever (auto-immune hepatitis)
- de grote galwegen (PSC)
- de kleine galwegen (PBC)



Auto-immune hepatitis

Auto-immuun hepatitis, AIH

Bij auto-immune hepatitis valt het eigen afweersysteem de lever aan, wat leidt tot een leverontsteking.



Primaire scleroserende cholangitis

PSC, chronische ontsteking grote galwegen

Primaire scleroserende cholangitis of PSC is een aandoening waarbij de grote galwegen telkens ontstoken raken, waardoor er littekens



Primaire biliare cholangitis

PBC, chronische ontsteking kleine galwegen

Bij primaire biliare cholangitis (PBC) zijn de kleinste galwegen in de lever chronisch ontstoken.

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/leveraandoening-door-een-ontregeld-immuunsysteem>