



Lymfescan


Hiermee brengen we het lymfetransport in je armen of benen in beeld. Zo kunnen we verstoorde lymfedrainage (lymfoedeem) opsporen en beoordelen.

Voor dit onderzoek krijg je via een onderhuidse prik in je handen of voeten eerst een kleine hoeveelheid radioactieve tracer toegediend. Onmiddellijk nadien starten we de scan, en volgen we het lymfetransport in je armen of benen gedurende ongeveer 1 uur. Nadien mag je even gaan wandelen en/of eten. Een 5-tal uur na de inspuiting verwachten we je terug voor een tweede scan, die 30 minuten duurt.

Laatst bijgewerkt op 17/03/2025

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Nucleaire geneeskunde

beeldvorming met radio-isotopen
metabole beeldvorming en therapie
PET-scan

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/onderzoeken/lymfescan>